



**ПОДБОР РАСТЕНИЙ ДЛЯ ФИТОСТЕНЫ**

**Дизайны 1.1-5.1**



+7 967 128 74 20




[gardengospb@gmail.com](mailto:gardengospb@gmail.com)



[gardengospb.com](http://gardengospb.com)

**Профессиональное Озеленение Интерьеров**

Фитостена GardenGo это:



### **Мобильность**

Конструкции легко весят и не требуют сложного монтажа к стене

### **Надежность**

Отсутствие сложных гидравлических решений в конструктиве

### **Встроенный бак**

Позволяет игнорировать температуру воды и тяжелые металлы,- она отстаивается в баке

### **Проточная система автополива**


Не имеет сложной системы трубок, а следовательно ничего не забьется налетом

### **Отсутствие системы войлочных кармашков**

Не позволит корням растений врасти в них, и избавит от постороннего запаха

### **Индивидуальные размеры**

Мы делаем конструкции под необходимые размеры, вплоть до миллиметров





1. *Эпипремнум 100%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. *Маранта Триколор 100%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, марантовые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. *Спатифиллум* 100%

- Цветение: **да**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **ароидное**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. *Аглаонема Мария 100%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **полукустарники**  
**ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Аглаонема Сильвер Бэй 100%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **полукустарники**  
**ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 70%
2. Кротон 30%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана \ кустарник**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое от 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Эпипремнум* 70%
2. *Маранта Керховеана* 30%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, ароидная\марантовые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **60-70 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **40%**



1. Эпипремнум 60%
2. Папоротник Непфролепис 40%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **хорошая**
- Тип растений: **лиана, ароидное \ папоротник**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **60-70 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **70%**



1. *Эпипремнум 50%*
2. *Монстера Облиқва 50%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. *Эпипремнум Голден Потос 70%*
2. *Монстера Деликатесная 30%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**




1. *Эпипремнум 70%*
2. *Аглаонема Ред Даймонд 30%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, полукустарник, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое от 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. *Маранта Триколор* 50%
2. *Маранта Керровеана* 50%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы, марантовые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Аглаонема Даймонд Бэй* 50%
2. *Аглаонема Мария* 50%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **полукустарники, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. *Эпипремнум* 70%
2. *Аспарагус Фалькатус* 30%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, спаржевые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **60-70 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **40%**



1. Эпипремнум 60%
2. Маранта Триколор 40%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, ароидная\марантовые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **60-70 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **40%**



1. *Маранта Керровеана* 70%
2. *Аглаонема Ред Даймонд* 30%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **полукустарник, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое от 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. *Эпипремнум 65%*
2. *Шеффлера 35%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные, полукустарник аралиевый**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 45%
2. Аглаонема Сильвер Бэй 35%
3. Адиантум 20%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, полукустарник**
- **ароидные, папоротник**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **70%**



1. Эпипремнум 40%
2. Аглаонема Вайт Ленс 30%
3. Аглаонема Сильвер Бэй 30%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, полукустарники**  
**ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. *Эпипремнум 50%*
2. *Шеффлера 35%*
3. *Сингониум 15%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные, полукустарник аролиевый**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Маранта Триколор* 30%
2. *Спатифиллум* 40%
3. *Хамедорея* 30%

- Цветение: **да**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, ароидные, пальмовые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **60 -70%**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. Эпипремнум 55%
2. Калатея Зербина 30%
3. Калатея Медальон 15%

- Цветение: нет
- Приживаемость растений: отличная
- Тип растений: лиана, ароидные  
полукустарники марантовые
- Вредители: низкая устойчивость
- Влажность: 50-60 %
- Освещение: среднее 4200К
- Степень сложности ухода: 70%



1. *Аглаонема Сильвер Бэй* 50%
2. *Аглаонема Мария* 35%
3. *Аглаонема Даймонд Пинк* 15%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **полукустарники**  
**ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 40%
2. Кротон 30%
3. Маранта Триколор 30%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные**  
**полукустарник**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **высокое от 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Эпипремнум 60%*
2. *Аглаонема Мария 20%*
3. *Традесканция 20%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, полукустарник**  
**ароидный**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Эпипремнум 50%*
2. *Аспарагус 35%*
3. *Антуриум 15%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана ароидная, папоротниковые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **60-70 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **70%**



1. *Эпипремнум Ауреум* 30%
2. *Маранта Фасцинатор* 35%
3. *Спатифиллум Купидо* 35%

- Цветение: **да**
- Приживаемость растений: **хорошая**
- Тип растений: **лианы, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Эпипремум 45%*
2. *Аспарагус 30%*
3. *Монстера 25%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, ароидное \ папоротник**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **60-70 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Эпипремнум 50%*
2. *Шеффлера 25%*
3. *Монстера Деликатесная 25%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные, полукустарник аралиевый**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 45%
2. Аглаонема Мария 35%
3. Монстера Деликатесная 20%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные, полукустарник аролиевый**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 50%
2. Маранта Триколор 30%
3. Аспарагус Фалькатус 20%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, марантовые спаржевые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **60-70 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **40%**



1. Эпипремнум 50%
2. Маранта Триколор 40%
3. Монстера Деликатесная 10%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные, марантовые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Аспарагус Фалькатус 30%
2. Маранта 35%
3. Трланденская 35%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, полукустарник**  
**марантовые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. Эпипремнум 40%
2. Монстера Обликва 25%
3. Монстера Деликатесная 10%
4. Маранта Керховеана 25%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 35%
2. Трланденская Зербина 20%
3. Сингониум 15%
4. Калатейя Лонсифолия 30%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы, полукустарники аroidные, марантовые**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое от 4200К**
- Степень сложности ухода: **70%**



1. Эпипремнум 30%
2. Хамедорея 20%
3. Спатифиллум 30%
4. Аглаонема Мария 20%

- Цветение: **да**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы, полукустарники**  
**ароидные, пальмовые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. *Эпипремнум 25%*
2. *Маранта Фасцинатор 35%*
3. *Сингониум 25%*
4. *Хамедорея 20%*

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 40%
2. Шеффлера 30%
3. Сингониум 20%
4. Антуриум Андре 10%

- Цветение: **да**
- Приживаемость растений: **средняя**
- Тип растений: **лианы, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Аглаонема Сильвер Бэй* 30%
2. *Аглаонема Мария* 30%
3. *Аглаонема Даймонд Принцесс* 20%
4. *Аглаонема Кинг оф Сиам* 20%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **полукустарники**  
**ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. Эпипремнум 45%
2. Алоказия Полли 20%
3. Аглаонема Мария 25%
4. Монстера Деликатесная 10%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **хорошая**
- Тип растений: **лиана, ароидные**
- Вредители: **низкая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200K**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 40%
2. Монстера Обликва 20%
3. Спатифилум Алана 15%
4. Маранта Триколор 25%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Этипремнум Ауреум* 30%
2. *Аглаонема Кутлас* 20%
3. *Аглаонема Пинк стар* 20%
4. *Аспарагус* 30%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 35%
2. Шеффлера 20%
3. Сингониум 10%
4. Маранта 30%
5. Калатея Медальон 5%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные, полукустарник аролиевый**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **70%**



1. Эпипремнум 30%
2. Аглаонема Кинг Оф Сиам 15%
3. Маранта Фасцинатор 10%
4. Спатифиллум 15%
5. Аглаонема Мария 30%

- Цветение: **да**
- Приживаемость растений: **хорошая**
- Тип растений: **лианы, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. Эпипремнум 15%
2. Маранта Фасцинатор 25%
3. Сингоним 20%
4. Спатифиллум Алана 25%
5. Аглаонема Мария 15%

- Цветение: **да**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы, ароидные, марантовые**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Эпипремнум Ауреум* 20%
2. *Спатифиллум Алана* 20%
3. *Маранта Фасцинатор* 25%
4. *Монстера Деликатесная* 20%
5. *Монстера Облиқва* 15 %

- Цветение: **да**
- Приживаемость растений: **хорошая**
- Тип растений: **лианы, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **60-70 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 30%
2. Монстера Облиқва 15%
3. Монстера Деликатесная 10%
4. Антуриум Андре 15%
5. Аглаонема Сильвер Бэй 30%

- Цветение: **да**
- Приживаемость растений: **хорошая**
- Тип растений: **лианы, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 3000-4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 30%
2. Аглаонема Ред Даймонд 10%
3. Маранта Триколор 25%
4. Монстера Обликва 20%
5. Аглаонема Сильвер Бэй 15%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, полукустарник, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое от 4200К**
- Степень сложности ухода: **30%**



1. Эпипремнум 40%
2. Аглаонема Кинг оф Сиам 20%
3. Аглаонема Вайт Ленс 15%
4. Аглаонема Крете 15%
5. Аглаонема Мария 10%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы ароидные, полукустарник аролиевый**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 35%
2. Бегония Рекс Инка 15%
3. Монстера Деликатесная 10%
4. Аглаонема Мария 25%
5. Калатея Медальон 15%

- Цветение: нет
- Приживаемость растений: хорошая
- Тип растений: лиана, ароидные, марантовые
- Вредители: низкая устойчивость
- Влажность: 50-60 %
- Освещение: среднее 4200K
- Степень сложности ухода: 50%



1. Эпипремнум 30%
2. Аглаонема Мария 25%
3. Монстера Деликатесная 20%
4. Аглаонема Вайт Ленс 15%
5. Хамедорея 10%

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лиана, ароидные, пальмовые**
- Вредители: **низкая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. Эпипремнум 20%
2. Маранта триколор 30%
3. Монстера Деликатесная 10%
4. Антуриум Андрэ 20%
5. Спатифиллум 20%

- Цветение: да
- Приживаемость растений: **хорошая**
- Тип растений: **лианы, марантовые**
- Вредители: **средняя устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **70%**



1. *Эпипремнум Ауреум* 20%
2. *Филодендрон* 20%
3. *Маранта Керровеана* 20%
4. *Спатифиллум Алана* 25%
5. *Аглаонема Кутлас* 15%

- Цветение: **да**
- Приживаемость растений: **хорошая**
- Тип растений: **лианы, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



1. *Эпипремнум Ауреум* 30%
2. *Маранта Фасцинатор* 20%
3. *Аспарагус Фалькатус* 25%
4. *Аглаонема Сильвер Бей* 15%
5. *Аглаонема Мария* 10 %

- Цветение: **нет**
- Приживаемость растений: **хорошая**
- Тип растений: **лианы, ароидные**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **60-70 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



Варианты растительного наполнения

Соберём вашу индивидуальную комбинацию

- Цветение:
- Приживаемость растений: **отличная**
- Тип растений: **лианы**
- Вредители: **высокая устойчивость**
- Влажность: **50-60 %**
- Освещение: **среднее-высокое 4200К**
- Степень сложности ухода: **50%**



## Дизайны растительного наполнения для Фитоконструкции GardenGo

- Все дизайны по наполнению будут адаптированы под размер вашей фитостены
- Возможна корректировка растений по процентному соотношению
- Обратитесь к вашему менеджеру, для создания индивидуальной комбинации растений
- **Цена указана только за растения, в расчете 40 шт. на 1м2**



## РАСТЕНИЯ ДЛЯ ФИТОСТЕНЫ



Эпипремнум Ауреум

Сингониум

Филодендрон

Маранта

Транденскация



Аглаонема Мария

Аглаонема Кинг оф Сиам

Аглаонема Сильвер Бей

Аглаонема Кей Лайм

Аглаонема Кутлас

Аглаонема Страйпс



Аглаонема Крете

Аглаонема Рэд Даймонд

Монстера Обликва

Спатифиллум Алана

Монстера Деликатесная



Кротон



Хамедорея



Диффенбахия



Шеффлера



Асплениум



Аспарагус Ф



Маранта Керховеана



Сциндапус Голден Потос



Сциндапус Треби



Рододендрон



Каланхоэ



Калатея Тропистар



Калатея Зербина



Калатея Лансифолия



Калатея Медальон



Калатея Орбифолия



Калатея Варшевича



Алоказия Полли



Алоказия Портодора



Антуриум Андре



Фатсия



Папоротник Нефролепис



Адиантум



Аспарагус С

# ВСЕ ЖИВЫЕ РАСТЕНИЯ НУЖДАЮТСЯ В СПЕЦИАЛЬНОМ УХОДЕ

Чтобы растения всегда были здоровыми и красивыми, им нужны оптимальные условия содержания в любое время года.



Режимный полив

Освещение

Удобрения

Влажность воздуха

Профилактика вредителей

**Если вы принимаете решение заниматься самостоятельным уходом за растениями,** рекомендуем обратить внимание на дизайны, с уровнем сложности ухода с отметкой 30%, он рассчитан к каждому типу дизайна растительного наполнения.

Автономно

- ✓ Наша фитостена обеспечит **автополив**
- ✓ Установка **фитоламп** на таймере создаст световой день и ночь
- ✓ Недостаток влажности в воздухе решит автономный **увлажнитель** воздуха

Вручную

- Внесение **удобрений в общий бак**
- Обработки инсектицидами **от вредителей**
- Подрезка** растений
- Долив** воды в бак (если нет возможности подвода воды)

Автоматическая система полива фитостены состоит из встроенного бака, в который заливается вода, насоса, таймера, силиконовой трубки и буферной емкости для равномерного распределения воды.



Вода из бака по команде с таймера поднимается в буферную зону и уже оттуда орошает все внутреннее пространство фитостены, обеспечивая жизнедеятельность растений.

Таймер, находящийся в верхней буферной части обеспечивает режимное включение и выключение насоса и подачи воды для полива.






## Трековый на шинопроводе

**1шт. на 1 пог.м**

Мощность – 20-40 Вт.

Световой поток –1700- 4500 Лм.

Цвет корпуса - белый / черный



## Диодные на прищепке

**1шт. на 1 пог.м**

Мощность – 20-60 Вт.

Световой поток –1350- 4020 Лм.

Цвет корпуса – белый/чёрный



## Металлогалогенный

**1шт. на 1-5 пог.м**

Мощность 150 Вт

Световой поток - 14200 Лм.

Цвет корпуса - белый

## Фитостены создадут микроклимат, благоприятно влияющий на ваше самочувствие.



Каждая фитостена оснащается системой автоматического полива, что делает её эксплуатацию очень удобной, но всё же время от времени вам придется проводить обслуживание для сохранения максимально презентабельного вида, так как растения живые и требуют ухода. Мы обеспечим вас специальными удобрениями, которые дозированы для вашей стены и их просто нужно залить в бак вместе со свежей водой. Если у вас нет времени или желания этим заниматься, специалисты с радостью возьмут задачу обслуживания вашей фитостены на себя.

Фитостена не требует подключения к водоснабжению и канализации, хотя при желании клиента мы можем установить и автоматическое пополнение бака свежей водой из системы водоснабжения дома, офиса или квартиры.

Для работы автополива необходимо только подключение к электропитанию, специальный таймер включения насоса уже в комплекте. Также мы применяем только тихие насосы отвечающие требованиям по ночному шуму в жилых помещениях. Работающий насос по шуму сопоставим с тикающими часами. Это позволяет размещать фитостены даже в спальне.

## Правила содержания, которыми нельзя пренебрегать:



- Температура воды, заливаемой в бак, должна быть комнатной температуры (20-24 градуса).
- Необходимо обеспечивать бесперебойную подачу электричества к конструкции.
- Нельзя допускать работу помпы при недостаточном уровне воды в баке.
- Необходимо обеспечивать постоянное искусственное освещение фитолампами растений не менее 12 часов в день, 7 дней в неделю.
- Нельзя допускать образование сквозняков.
- Запрещено открывать полностью окна, если температура на улице ниже 0 градусов.
- Необходимо предохранять фитоконструкцию от механических повреждений.
- Нельзя добавлять в бак ничего, кроме воды и питательного раствора



GARDENGO



## ДИВАЙДЕР

он же разделитель- перегородка– изящное дополнение к интерьеру любого офиса и функциональное решение для зонирования пространства.

Для тех, кто ценит красоту и комфорт и хочет сделать рабочее пространство более эргономичным и эффективным.

Обратная сторона может быть выполнена в нескольких вариантах:



Фитостена – да, растения могут быть с двух сторон. Основание дивайдера – металлокаркас с колесами.

Маркерная доска Askell. Стеклопанель прекрасно подходит для совещаний и планирования. Возможно нанести логотип компании.

Стеллаж – на обороте можно расположить полочки в лофт-стиле, где будет сочетаться металл и дерево, для размещения различных мелочей и бумаг.



## ФИТОСИСТЕМА GARDENGO ЭТО:

ПВХ-долговечный материал-растения не  
врастают

Толщина 14 см- Экономия пространства

Индивидуальные размеры, цвет и параметры

Простота монтажа-без специальных  
требований к объекту


Встроенная система автополива, бак для воды  
уже в конструкции

Цена рассчитывается за м2

Срок изготовления от 15 рабочих дней

Гарантия на конструкцию 1 год

1 месяц адаптационного гарантийного  
сервисного ухода после засадки без оплаты





- Гарантируем соответствие товара техническому описанию, а также применение современных качественных материалов
- Профессиональное исполнение работ
- Долгий срок службы, при условии соответствующего использования и техобслуживания.
- Гарантия распространяется на случаи заводского брака, а также на случаи выхода из строя системы автополива, не связанные с нарушением правил эксплуатации оборудования.

## Предоставляем до 2х недель бесплатного гарантийного обслуживания растений\*:

- ✓ Контролируем их адаптацию,
- ✓ Настраиваем полив,
- ✓ Меняем в случае не приживаемости
- ✓ Обрабатываем растения для скорейшего приспособления к новым условиям.
- ✓ Даём рекомендации по уходу

\*(для СПб и ЛО) Или комплект инвентаря, инструмента и препаратов на 2 месяца ухода (для других городов), действительно при заказе от 300 000 ₽

Гарантия на растения распространяется в рамках соглашения дополнительного договора на сервисное обслуживание на соответственный срок.

Не несём ответственности за растения, переданные на уход третьим лицам Заказчиком.



## Техническое Задание на подготовку помещения, стен к установке фитостены

Наша конструкция ультрасовременная, монолитная, мобильная. Технические требования к подготовке помещения минимальны:  
Автополив во всех конструкциях идёт по умолчанию, есть только варианты по автоматизации подачи воды в бак:

1. **Стандартный.** Ручной залив воды в бак (1раз в 2-3 недели).

ТЗ:

только вывод провода сечением 1,5 для подключения к сети в самой верхней части конструкции

2. **Контролируемый кран.** Только подвод воды

ТЗ:

а) вывод провода сечением 3\*1,5 для подключения к сети в самой верхней части конструкции

б) организация подвода воды через кран в габаритах бака конструкции: фильтр очистки, термостат (по возможности), контролируемый кран 1\2

3. **Автономная система.** Подача и отвод воды.

ТЗ:


а) вывод провода сечением 3\*1,5 для подключения к сети в самой верхней части конструкции

б) организация подвода воды через кран в габаритах бака конструкции: фильтр очистки, термостат (по возможности), контролируемый кран 1\2


в) отвод для воды в канализацию: Диаметр трубы 40 мм, соединение через гибкий шланг

### 1. Пример подготовки помещения к установке стандартной фитостены:


Таймер электрический поставляется вместе с конструкцией и розеткой, располагаются в верхней части устройства ( 10 см ), для подключения, нам **Нужен вывод сверху, провод сечением 1,5, в самом верху фитостены**



В комплекте: все для автоматического полива (насос, шланги, фитинги, электронный таймер)



**вывод сверху,  
провод сечением  
1,5, в самом верху  
фитостены**



### 2. Контролируемый кран. Только подвод воды

ТЗ:


- вывод провода сечением 1,5 для подключения к сети в самой верхней части конструкции
- организация подвода воды через кран в габаритах бака конструкции: фильтр очистки, термостат (по возможности), контролируемый кран 1\2



### 3. Автономная система. Подача и отвод воды .

ТЗ:

- вывод провода сечением 1,5 для подключения к сети в самой верхней части конструкции
- организация подвода воды через кран в габаритах бака конструкции: фильтр очистки, термостат (по возможности), контролируемый кран 1\2
- отвод для воды в канализацию: Диаметр трубы 40 мм, соединение через гибкий шланг




### Организация подключения к основному водоснабжению:

Возможно устроить с права или слева, это учитывается при изготовлении. А на монтаже непосредственно подгоняем отверстия в фитостене под сторону вывода вашей водорозетки, главное чтобы она располагалась в габаритах бака, в зоне буферного окна.

## Подвод воды

Завод и отвод воды рекомендуется делать с разных концов фитостены. Если сбоку нет ниши для прокладки коммуникаций, подводку воды рекомендуется сделать снизу или сбоку. А в крайних конструкциях фитостены мы сделаем буферную техническую нишу для стыковки коммуникаций и их обслуживания.

Завод воды. Трубу горячего и холодного водоснабжения Вы объединяете с помощью термостата, позволяющего регулировать температуру воды, подаваемой на конструкцию. Далее эта вода должна пройти очистку через фильтр глубокой очистки и наконец подаваться на фитостену. К фитостене вода подается с помощью гибкого металлического шланга. С конструкцией будет поставлена поплавочная система с фитингом на 1/2



Между собой конструкции будут соединены с помощью специальных соединительных фитингов, которые будут поставляться в комплекте.



Отвод воды в канализацию должен осуществляться с помощью трубы диаметром 40 мм, соединяющейся с конструкцией через гибкий шланг (белый гофрированный). Фитинг для соединения трубы и конструкции идет в комплекте.



Таймер электрический поставляется вместе с конструкцией и розеткой, располагаются в верхней части устройства (10 см), для подключения, нам **Нужен вывод сверху, провод сечением 3\*1,5, в самом верху фитостены**

съемная-панель, она на магнитах (ревизионное окно) для доступа к трубам. Трубы могут быть выведены с удобной стороны относительно бака, но в габаритов окна. 15см\*15 см и посередине фитостены, 7см

Водорозетка. Завод воды. Подключение поплавка с фитингом на 1/2 производится через металлический гибкий шланг. Вывод воды через шланг 40мм.





## Вопросы по взаимодействию

|  |   |
|--|---|
| Срок гарантии на конструкцию и инженерные сети                                 | 1 год   |
| Срок гарантии на живые растения  | 2 недели  |
| Срок изготовления фитостены  | От 20 рабочих дней  |
| Гарантийное сервисное обслуживание   | В рамках договора на 1 год с фиксированной оплатой за каждый месяц ~10% , от стоимости растений       |
| Периодичность появления сотрудника сервисного обслуживания растений на объекте | Фиксировано 1 раз в неделю, при необходимости -больше. Время по согласованию.                         |
| Комплект поставки  | Паспорт изделия, рекомендации по уходу, комплект инвентаря, инструмента и препаратов на 1 месяц ухода |



Эстетика фитодизайна:  
Эко стиль. Декор.  
Озеленение интерьеров



**ПОДАРИТЕ ВАШЕМУ ДОМУ ВЕЩУ**



+7 967 128 74 20



[gardengospb@gmail.com](mailto:gardengospb@gmail.com)



[gardengospb.com](http://gardengospb.com)